

New Products
INDEX

新商品案内

1



トラックボール

指の動きとカーソル速度が連動するカウント自動調整機能付き

RoHS 準拠 USB

5月中旬

2



LANアダプタ

USBポートがGigabit対応LANポートに変わる

USB 3.0

5月下旬

3



LANハブ

ループ検知機能搭載、電源内蔵型スイッチングハブ

4



USB電源アクセサリ

2連羽根でより強い風を送ることができる首振りUSB扇風機

USB

5



セキュリティ

iPad Air/iPad miniを盗難から守る

5月下旬

6



オフィス・工場向けLED照明

電気の無駄使いをなくし、個人だけを効率よく照らすLEDライト

7



保管型バッグ

ちょっとした移動に、保管に便利なBOX型

5月下旬

8



タブレットケース

背面カメラが使える、スタンド機能付き汎用レザーケース

9



OtterBox

タブレットをしっかり持てるバッグと耐衝撃に優れた保護ケース

10



用紙

ペーパークラフトに最適な厚手用紙。インクジェット・カラーレーザープリンタ両対応。

5月下旬

11



補助マグネットシート

PRS-WBシリーズ用補助マグネット

5月中旬

12

バックナンバー
2015年4月号
2015年3月号

1 トラックボール

指の動きとカーソル速度が連動するカウント自動調整機能付き。



MA-TB44シリーズ 各¥6,400 (税抜価格)



有線レーザートラックボール



MA-TB44BK (ブラック)
4 969887 692219



MA-TB44S (シルバー)
4 969887 692226



MA-TB44R (レッド)
4 969887 692233



親指で動かしやすい34mm中型サイズのボールを採用。

特長・仕様

5月中旬発売予定

- ボールの動きに合わせてカーソル速度が変わるカウント自動調整機能付きです。(カウント数を800/1200/1600の数値に設定した場合)
- 5本の指を伸ばして軽く添えるだけで使えるエルゴノミクス形状なので、リラックスした状態でトラックボール操作ができます。

インターフェイス(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。
分解能	1600・1200・800・400count/inch
読み取り方式	レーザーセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
サイズ・重量	W95×D126.5×H44mm・約160g
ケーブル長	1.5m
付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 ※Macシリーズでは、戻る・進むボタンはご使用になれません。
対応OS	Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W175×D67×H220mm

2 LANアダプタ

USBポートがGigabit対応LANポートに変わるLANアダプタ。

LAN-ADUR3GHシリーズ 各¥6,000 (税抜価格)



Gigabit対応USB-LANアダプタ(USB3.0ハブ1ポートつき)



LAN-ADUR3GHBK (ブラック)
4 969887 750216



LAN-ADUR3GHW (ホワイト)
4 969887 750223



USB3.0ポートが1ポート付いていますので、USBポートを塞がずに高速通信が可能です。



特長・仕様

5月下旬発売予定

- 接続するだけでドライバをインストールできるので、ディスクやダウンロードは不要です。
- USB3.0対応で、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことができます。下位互換にも対応しているため、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用できます。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1ポート USB3.0(2.0/1.1互換)×1ポート
サイズ・重量	W30×D71×H15mm(ケーブル部分除く) ケーブル長:約100mm(コネクタ部除く)・約31.5g(ケーブル含む)
電圧	5V
消費電流・電力	最大350mA・最大8W 最大550mA(LANアダプタ使用時)
付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Surface ProシリーズなどWindows搭載タブレット Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP Mac OS X(10.6以降) ※Windows RTのデバイスには対応しません。 ※Android OSでは使用できません。
パッケージサイズ	W138×D17×H183mm

3 LANハブ

ループ検知機能搭載、電源内蔵型スイッチングハブ。



LAN-SWH5PWL スwitchングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) ¥5,500 (税抜価格)


LAN-SWH8PWL スwitchングハブ(8ポート・ループ検知機能付き) ¥6,700 (税抜価格)



LAN-SWH5PWL
4 969887 569887



LAN-SWH8PWL
4 969887 569894



ネットワークループを検出した際、LOOPランプ(赤)と対応するポートランプ(緑)が点滅してお知らせする。ループ検知機能搭載。

特長・仕様

- ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。
- ファンレス設計で動作音が静かです。
- 耐久性・放熱性に優れた金属筐体です。

品番	LAN-SWH5PWL	LAN-SWH8PWL
規格	IEEE 802.3(10BASE-T) IEEE 802.3u(100BASE-TX) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) IEEE 802.1p(QoS)	100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX) × 8ポート
スイッチング方式	Store&Forward	
伝送方式	半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps)	
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX) × 5ポート	
バッファメモリ	48KB	96KB
MACアドレス	2K	1K
サイズ	本体:W149×D84×H26mm	本体:W193×D84×H26mm
重量	333g	412g
電源ケーブル長	1.8m	
消費電力(MAX)	6.6W	
付属品	電源ケーブル×1本、取扱説明書	

4 USB電源アクセサリ

2連羽根でより強い風を送ることができる首振りUSB扇風機。

USB-TOY88シリーズ オープン価格
USB扇風機(ツイン羽根タイプ)



USB-TOY88BK
(ブラック)
4 969887 588992

USB-TOY88WG
(グリーン)
4 969887 589007

USB-TOY88WP
(ピンク)
4 969887 589014



特長・仕様

- 2連羽根構造で、より強い風を送り出すことができます。
- 強弱2段階の風量調整ができます。
- ファンの角度を上下左右に調整できます。
- 約75°の首振り機能付きで広範囲に風を送ります。

USB



コネクタ	USB Aコネクタオス	電 源	DC5V 500mA
サイズ・重量	W110×D90×H167mm・約402g	ケーブル長	約1m
ファンの回転直径	前95mm(7枚羽根)、後95mm(5枚羽根)		
対応機種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン		
パッケージサイズ	W120×D100×H190mm		

5 セキュリティ

盗難から守る、iPad Air・iPad mini専用セキュリティ。

SL-65IPMBK iPad mini 3/mini 2/mini対応セキュリティ ¥8,000(税抜価格)

SL-66IPABK iPad Air 2/Air対応セキュリティ ¥9,000(税抜価格)

簡単
パッケージ

シリンダ錠
マスター
キー一部

特注 推奨ロット 300~ 統一キー 番号別キー ※1

特注 推奨ロット 300~ 統一キー 番号別キー ※1



SL-65IPMBK(ブラック)
4969887 892343



SL-66IPABK(ブラック)
4969887 892350



特長・仕様

- 本体に機器をはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に付属のセキュリティワイヤーを取付けて、盗難を防止します。
- 着脱が簡単なので、会議や出張など、機器を持ち運ぶことが多い方に最適です。
- セキュリティワイヤーの取付けは、穴に入れるだけでワンタッチで装着できます。
- スタンド部分は360°回り、90°ごとに固定され、縦横使用可能です。
- 角度調整もでき、反対に回せばフックなどに吊るすことも可能です。

※機器をケースに入れた状態では本製品を取付けできません。
※機器を本製品に取付けたあと、Appleの純正カバーを装着できます。
カバーがストッパーに引っかかってしまうため少し浮きますが、カバーの開閉によるスリープON/OFFは通常通り可能です。

- セキュリティワイヤーサイズ:長さ2.0m、直径4.2mm
- セット内容:本体、セキュリティワイヤー、鍵2本、取扱説明書

5月下旬発売予定



品 番	SL-65IPMBK	SL-66IPABK
対応機種	Apple iPad mini 3・mini 2・mini	Apple iPad Air 2・Air※第1〜4世代iPadには非対応。
パッケージサイズ	W146×D39×H245mm	W204×D48×H256mm

※1: ご不明な点は弊社営業へご相談ください。

※2: マスターキーは、別売りにより管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

6 オフィス・工場向けLED照明

電気の無駄使いをなくし、個人だけを効率よく照らすLEDライト。

BO-200シリーズ オープン価格 ・ 納期 取扱製品

オフィス・工場向けLED照明 BO-PA-Personal2-




BO-2001(1人用) 4540757 452197



BO-2002(2人用) 4540757 452296

(株)ジャストコーポレーション




調光スイッチを押すごとに
100%→50%→20%→切 と切り替わります。

特長・仕様

- 手元はダウンライトで明るく照らし、室内上部は柔らかい光の間接照明(アップライト)で照らすタスク・アンビエント照明方式です。
- 夜間でも天井照明は不要です。
- 高さ調整や照射位置合わせも自由に調整できます。
- ライトが市販品よりも長く(600mm)、面で発光するためLED光特有の眩しさや幻惑感を和らげます。
- 取付け台と本体を分離して向きを自由に調整できるので、好みの場所を選択して設置できます。
- クランプ式なので取付けも簡単です。

- サイズ:寸法図参照
- 光源:白色LED
- 色温度:5700K
- 演色指数:80
- 照度:(下方向)700ルクス/0.75m
(上方向)150ルクス/1m
- 光束値:下方向1300lm、上方向500lm
- 調光:3段階(下方向)
- ACコンセント定格容量:1A、100V(100Wまで)
- 重量:約2.76(3.68)kg
- 消費電力:下方向/19W(19W×2)、上方向/6W(6W×2)
- パッケージサイズ:W935×D180×H250mm

※()はBO-2002



7 保管型バッグ

ちょっとした移動に、保管に便利なBOX型バッグ。(パソコン用)

BAG-BOX2BK2 らくらくPCキャリーL(鍵付き) ¥5,800(税抜価格)

BAG-BOX3BK2 らくらくPCキャリーL ¥5,000(税抜価格)

鍵付




鍵付きで安心。



BAG-BOX2BK2



BAG-BOX3BK2



仕切り板

仕切り板の取外し可能。

特長・仕様

- パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。
- 内部は取外し可能な仕切り板で自由に調整できます。
- 側面にはネームカード入れや引出しに便利な取っ手付きです。

15.6w
まで対応



5月下旬発売予定



品番	BAG-BOX2BK2	BAG-BOX3BK2
対応機種	15.6型ワイドまでのノートパソコン	
サイズ	パソコン収納部/W385×D115×H300mm 外寸/W420×D135×H325mm	
重量	約1440g	約1330g
材質	表装/ポリエステル	
パッケージサイズ	W420×D135×H325mm	
JAN	4969887 740613	4969887 740620

8 タブレットケース

背面カメラが使える!スタンド機能付き汎用レザーケース。

PDA-TABGST10C ¥4,900(税抜価格)

タブレットPCマルチサイズケース(10.1型・スタンド機能付き・背面カメラ対応)



4969887 741795



ケースを折り曲げてカメラ撮影が可能。



タッチペンホルダー付き。

スタンド機能付き。

特長・仕様

- 四隅のゴムバンドが伸び縮みしてタブレットをしっかりとホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。
- 好きな角度に調節可能なスタンド機能付きです。
- ケースを折り曲げれば、タブレット背面カメラもサツと使えます。

10.1
まで対応



ゴムバンドでサイズ調整可能。

対応機種	10.1型までのタブレット
サイズ	外寸/W210×D30×H280mm 内寸(参考収納寸法)/最大W190×D10×H265mm、最小W175×D10×H240mm
重量	390g
材質	PU(ポリウレタン)
パッケージサイズ	W210×D29×H344mm

9 OtterBox

調節可能なハンドストラップでタブレットをしっかり持てるバッグ。

77-304シリーズ オープン価格・取扱店

OtterBox Utility Latch2



OtterBox



77-30404(7~8インチ対応)は固定式ハンドストラップ。



77-30408(10インチ対応)は回転式ハンドストラップで縦・横どちらでも使用可能。

特長・仕様

- 調節可能なハンドストラップで持ちやすさを実現しました。
- レッグストラップ、S字カラビナ、ネックストラップが付属の取外し可能なアクセサリパックは、タブレットスタンドにも使用できます。

※タブレットケースは付属しておりません。



品番	77-30404(7~8インチ対応)・	77-30408(10インチ対応)・
対応機種	7~8インチのタブレット	10インチのタブレット
サイズ・重量	W180×D30×H100mm・約74g (アクセサリパックなし)	W200×D40×H140mm・約162g (アクセサリパックなし)
アクセサリパックの付属品	レッグストラップ、S字カラビナ、ネックストラップ	
JAN	660543 022862	660543 022824

ポリカーボネート製ケースと頑丈なシリコンの多重構造。耐衝撃に優れた保護ケース。

77-509シリーズ オープン価格・取扱店

OtterBox Defender



OtterBox



鑑賞用スタンド付属。



特長・仕様

- 落下、ホコリ、キズからデバイスを保護します。
- 一体型スクリーンプロテクターは、タッチスクリーンの感度を保ちながらもキズ、汚れを防ぎます。
- 多重構造のケースは、衝撃などからデバイスを守ります。



鑑賞用スタンドは、スクリーンカバーとしてタッチスクリーンを保護。

品 番	77-50969 (iPad Air 2 対応)・	77-50972 (iPad mini 3・2・1対応)・
対 応 機 種	iPad Air 2	iPad mini 第1世代、第2世代、第3世代
サ イ ズ	フロントカバーなし/W181.4×D14.7×H259.8mm フロントカバーあり/W190.5×D25.7×H268mm	フロントカバーなし/W146.6×D15.7×H213.9mm フロントカバーあり/W155.7×D27.2×H223.3mm
重 量	フロントカバーなし/292g フロントカバーあり/463g	フロントカバーなし/200g フロントカバーあり/313g
材 質	ポリカーボネート、シリコン	
パッケージサイズ	W192×D37×H292mm	W159×D37×H241mm

10 用紙

ペーパークラフトに最適な厚手用紙。インクジェット・カラーレーザープリンタ両対応。

JP-EM1NA○Nシリーズ

インクジェットプリンタ用紙 厚手



JP-EM1NA3N



JP-EM1NA4N

植林木 生産材木 eco つやなしマット インクジェット 対応 染料 顔料 カラーレーザー 対応 白黒コピー 対応 モノクロレーザー 対応 モノクロ熱転写 対応 インクジェット 両面印刷 厚手

特長・仕様

- 0.197mmの厚みで、しっかりとコシがあるので、ペーパークラフトに最適です。POPや、カレンダー、カードやカタログ、メニューなどにも使用できます。
- インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などで使用できるマルチタイプです。
- ナチュラルなオフホワイトで、優しい風合いに仕上がります。
- 両面印刷が可能なたつなしマット紙です。

■重さ:166g±8g/m² ■厚み:0.197±0.01mm

5月下旬発売予定


品番	JP-EM1NA3N	JP-EM1NA4N	JP-EM1NA4N-100(大容量)
税抜価格	¥1,180	¥640	¥2,100
サイズ	A3(297×420mm)	A4(210×297mm)	
入数	30シート	30シート	100シート
パッケージサイズ	W298×D420×H7mm	W223×D300×H7mm	W240×D305×H25mm
JAN			

11 補助マグネットシート

PRS-WBシリーズ用補助マグネット。模造紙などの大型掲示物にも最適。

PRS-WBOP1 ¥2,700(税抜価格)

補助マグネットシート



特長・仕様

- マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシートです。
- 黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。


■サイズ:30×900mm

5月中旬発売予定

マグネット式 プロジェクタースクリーン 発売中

巻取りパイプで貼付け、取外しが簡単な、ホワイトボードとしても使えるマグネット式スクリーン。

PRS-WB○○Mシリーズ プロジェクタースクリーン(マグネット式)




PRS-WB1218M



マーカーペン(赤・黒)、
イレーザー、トレー付属。

巻取りパイプのくぼみにアルミ
裏面は柔らかく薄い
パイプをセットし、巻取りパイプを
芯材にするとスムーズに巻取れる。素材。


- 学校の黒板の高さ(1200mm)を考慮し、高さを1130mm(バーは1180mm)に設定しています。
- 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
- 使用しないときは、付属の巻取りパイプで簡単に収納することができます。
- シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板などの貼付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。



品番	PRS-WB1212M	PRS-WB1218M
税抜価格	¥21,000	¥29,000
サイズ	W1150×D1130×H1180mm-約1.9kg	W1750×D1130×H1180mm-約2.5kg
スクリーンサイズ	1130×1130mm	1730×1130mm
材質	表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、 裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻取りパイプ/ABS樹脂	
付属品	マーカーペン(赤・黒)、イレーザー、トレー	
JAN	4969887 620274	4969887 620281

プレゼンや授業に最適。ホワイトボードとしても使えるマグネット式スクリーン。


PRS-WBシリーズ プロジェクタースクリーン(マグネット式)



PRS-WB9012




マグネット対応の黒板に貼付け可能。



未使用時は巻いて収納可能。

- マグネット式でスチール面に簡単に貼付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
- 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
- やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
- マーカーペン(赤・黒)、イレーザー、トレーが付属しています。
- トレーはマグネット付きでスチール面に取付けできます。



品番	PRS-WB6090	PRS-WB9012	PRS-WB9018
税抜価格	¥7,200	¥12,000	¥15,500
サイズ	600×900mm	900×1200mm	900×1800mm
厚さ	0.88mm	0.53mm	
重量	0.88kg	1.7kg	2.5kg
材質	表面/PETシート、裏面/マグネットシート		
付属品	マーカーペン(赤・黒)、イレーザー、トレー		
JAN	4969887 155943	4969887 155950	4969887 155967

12 バックナンバー (2015年4月号・3月号)

2015年 4月号

1  USB電源スピーカー	2  ヘッドホン・ヘッドセット	3  USBポート付きタップ
4  USB-ACアダプタ	5  UPS (無停電電源装置)	6  ケーブル
7  変換アダプタ	8  LANケーブル	9  タッチパッド
10  液晶保護フィルター・フィルム	11  ハードケース	12  インナーケース
13  メディアケース	14  詰め替えインク	15  19インチサーバーラック
16  タブレットスタンド・ホルダー	17  タブレット収納保管庫	18  カート
19  チェア用アクセサリ	20 バックナンバー 2015年3月号 2015年2月号	

2015年 3月号

1  拡声器スピーカー	2  カードリーダー	3  マウス
4  HDMIエクステンダー	5  ケーブル	6  ハードディスク変換ケーブル
7  LANパーツ	8  電源タップ	9  タブレットケース
10  スマートフォンケース	11  メディアケース	12  液晶保護フィルム・フィルター
13  プリンタスタンド	14  タブレット収納保管庫	15  LANケーブル
16 バックナンバー 2015年2月号 2015年1月号		

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社